









LAKE 102



LAKE BOYALI 103



LAKE BOYALI 104



LAKE BOYALI 105



BOYALI 106



РУС РУС 201



MAGARITHA O

РУС РУС **202** КАВАВТМА





РУС РУС **204**













LAMINOKS 505 SERI 505

0

0



LAMINOKS SERI 507



LAMINOKS SERI 508



LAMİNOKS SERİ 509

ART-DOOR

0

0







LAMINOKS 511

LAMINOKS 513 SERI

LAMINOKS 512 SERI 512

ART DOOR T SER

• 0 0 LAMINONS 514

0


0


0


0











LAMINOKS SERI 518



LAMİNOKS SERİ 519



LAMINOKS SERI 522

LAMINOKS SERI 520



LAMINOKS SERI 523









LAMİNOKS SERİ 525



LAMINOKS SERI 526



LAMINOKS SERI 527



LAMINOKS SERI 528



LAMINOKS SERI 529









LAMİNOKS SERİ 531



LAMINOKS SERI 532



LAMINOKS SERI 533



LAMINOKS SERI 534



LAMINOKS SERI 535










LAMINOKS SERI 537



LAMINOKS SERI 538



LAMINOKS SERI 539



LAMINOKS SERI 540



LAMINOKS SERI 541







605



KOMPOZİT SERİ

606



KOMPOZİT SERİ

607



KOMPOZİT SERİ

608



KOMPOZİT SERİ

609



KOMPOZİT SERİ

610











DIŞ **703**







DIŞ 705

DIŞ 706







DIŞ 707

DIŞ 708

DIŞ 709





DIŞ 710



DIŞ İKLİM 711



DIŞ 712



DIŞ 713



DIŞ 714



DIŞ İKLİM 715













TEKNÍK ÖZELLÍKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Kanat Özellikleri

Kanat iç dizaynı 30 x 50 1,5 mm kutu profil şaseli olup n profil eggera üstü komple yekpere soç kaplama ve karati Benan alümlingum inoks reskli kaplamadını imal ön ve arkız yüzey 10 armı mdi uygulama, kilitler ve gizli entriyet kilici detan alümlinyum üstü montajdır.

Wing Features

Wing interior design pedesial is 30 x 50 1.5 nm box profile integral and containte hair covering over the front profile grid into administrations edges are colored. Front and back suffaces is 10 mm MDF, tooks installation on the outside is aluminum.

Kapı Menteşe

Kanat metal çerçinesine alimünyum altıne övel gidenmiş messeyə skoent ile ünetimeksedir. Menteşedeki özel nümon, burç sayesinde kapının yük dağılımı ve açılma kolaylığı sağlamaktadır.

Door Hinge

Wing sluminum exetal frame under the special is procked with hidden hings system. The special hinge he aring, busing through the deor load distribution and provide ease of opening.



Kapı İç Görüntü

Kanat iç yüzeyler standartda düz olup arka bini alüminyum çerçevedir. İç Pervazlar Mesal İç kasaya sabit montajlı imal edilmektedic

Menteşeler özel burçlu olup üstten gizli montajdır.

Door Interior Image

Standard interior verfaces of the sings and ride on the back of a flar is the aluminous frame. Interior moliforgs made of metal liner disassition from the control of the single standard liner disassition from the control of the singl




Kapı Kilit Karşılık Özelliği


Kapı lambo ve kilit karşılığı yüzeylenemetal üstü kaplama yapılmaktadır. Kilit karşılıklan Setem Çelik Kapı firmasına dasi üresilmiş 304kolto puliarena kien, kiti (alpenalan dil vurmalarini karji koplama sejlariay dedibir sistemdi i. Gizli emniyet kelepçe karjiriği də 304kalite paslanınaz kromile estetik hale getirliniştir.


Provision Door Lock Feature


Previous Not limp and both to door to the restall over the surface the costing is made. The company manifes position made. The company manifes positif previous noticing that is start as used, chemin, looking that is larguage previous the custing is a deciding visite to shared against Holdersmoney in madery damped. The desired position is shared against Holdersmoney in madery with otherwise anythetics.

















ARTDOOR ÇELİK KAPI ve MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Kocasinan Mah. Sanayi 22. Sk. No:2 Lüleburgaz / KIRKLARELİ

Tel:+90 533 730 16 47

artdoorcelikkapi@hotmail.com